



ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ



-инфекционное заболевание, передающееся
воздушно-капельным путем



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:

- Кашель с выделением мокроты
- Слабость и потеря веса.
- Одышка и боль в груди
- Кровохарканье
- повышение температуры выше 37 С



КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНО ИНФИЦИРОВАННЫХ БАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА

25-30%



По оценкам ВОЗ, в настоящее время
около 4,1 миллиона пациентов не знают,
что болеют туберкулезом, и не
попадают в официальную статистику.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ



- Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей и подростков предназначена вакцина БЦЖ. Вакцинация БЦЖ осуществляется родившимся, здоровым, доношенным детям на 1 - 4 день жизни. Ревакцинацию проводят детям в возрасте 6 лет, имеющим отрицательную реакцию на пробу Манту.



- Регулярно проходить флюорографию органов грудной клетки.
- Вести здоровый образ жизни
- Соблюдать правила личной гигиены



24 марта - Всемирный день борьбы
с туберкулезом



ФАКТОРЫ РИСКА - ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ОСЛАБЛЯЮЩИЕ ИММУНИТЕТ: ВИЧ,
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, СВОЕВРЕМЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ И ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, ИНАЧЕ ЗАВТРА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗДНО.



ӘКПЕ ТУБЕРКУЛЕЗІ



- аяқ тамшылары арқылы берілетін жүқпалы ауру.



НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ:

- Қақырықты шығаратын жөтел
- Элсіздік және салмақ жоғалту.
- Ентігү және кеудедегі ауырсыну
- Қанқусу
- температураның 37C жоғары көтерілуі

ТУБЕРКУЛЕЗ
БАКТЕРИЯЛАРЫН
ЖУҚТАЙРЫПАН
АДАМДАРДЫҢ САНЫ

25-30%



ДДУ бағалауы бойынша, қазіргі уақытта 4,1
миллионға жуық науқас туберкулезben
ауыратынын білмейді және ресми
статистикаға түспейді.

ӘКПЕ ТУБЕРКУЛЕЗІНІҢ АЛДЫН АЛУ



- Балалар мен жасөспірімдерде туберкулездің белсенді спецификалық алдын алу үшін БЦЖ вакцинасы тағайындалған. БЦЖ вакцинациясы туылған, дені сау, толыққанды балаларға өмірінің 1-4 күніне жүзеге асырылады. Ревакцинация Манту сынасына теріс реакциясы бар 6 жастағы балаларға жүргізіледі.
- Кеуде мүшелерінің флюорографиясын үнемі жасаңыз.
- Салауатты өмір салтын ұстану
- Жеке гигиена ережелерін сақтау



24 наурыз - Дүниежүзілік
туберкулезге қарсы күрес күні



КАУП ФАКТОРЛАРЫ-АУРУЛАР,
ИММУНИТЕТТІ ӘЛСІРЕТІН: АИТВ, ҚАНТ
ДИАБЕТІ.

ДЕҢОАУЛЫҒЫНЫЗДЫ КАДАГАЛАҢЫЗ, ДӘРІГЕРГЕ ҮАҚТЫЛЫ КАВАРЛАСЫНЫЗ ЖӘНЕ БЕРІН ВІГІН ЖАСАУ КЕРЕК ЕКЕНІН ҰМЫТПАНЫЗ, ӘЙТПЕСЕ
ЕРТЕЦ, КЕШ БОЛУЫ НУМКИН.