



**О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)"**

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № КР ДСМ-11. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26825

**Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие см. п. 4.**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр здравоохранения*

*A. Fиният*

*Республики Казахстан*

Приложение к приказу  
Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 4 февраля 2022 года  
№ КР ДСМ-11

Приложение 1 к приказу  
Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 5 августа 2021 года  
№ КР ДСМ – 75

**Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)**

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма)	Код анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) или классификации
---	------------	--------------------------------------	-------------------	---	--	---

				лекарственных средств	медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсийных выплат	за	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка Ацетилсалициловая кислота, таблетка Тикагрелор, таблетка Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная Изосорбид динитрат, спрей, таблетка Бисопролол, таблетка Амлодипин, таблетка Аторвастатин, таблетка
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением	за	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула Метопролол, таблетка

			получателей пенсионных выплат		Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Фибрилляция предсердий на (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и	Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01

			получателей пенсионных выплат	другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Бисопролол, таблетка Карведилол, таблетка Рамиприл, таблетка, капсула Кандесартан, таблетка	C07AB07 C07AG02 C09AA05 C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные протезированными клапанами сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций Бозентан, таблетка Силденафил, таблетка	B01AC11 C02KX01 G04BE03
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный,	H02AB06 R03AC02 R03AK06

					порошок для ингаляций	
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, супензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В стадии обострения ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06

					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиаст, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	на Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/таблетка	L04AX05

Инфекционные и паразитарные болезни

10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, исключением получателей пенсионных выплат	за без факторов риска (клиника ОРВИ)	Легкая, средняя, степени тяжести	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка		N02BE01
					Пневмония, вероятный случай у пациентов средней	Дабигатран, капсула	B01AE07

				степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии	Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01

Болезни кожи и подкожной клетчатки

11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13

Болезни органов пищеварения

13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
						Софосбувир, таблетка	J05AP08
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
						Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11

15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Адалиумумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивн ой терапии по решению врачебно-консульта тивной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула Висмута трикалия дицитрат, таблетка Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии Кларитромицин, таблетка Метронидазол, таблетка	A02BC01 A02BX05 J01CA04 J01FA09 J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
18	D45-47.9, C81- C96 D56, D57,	Злокачественные новообразования	Взрослые, состоящие на	Все стадии и на степени тяжести	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05

D59.5, D61, D69.3, D76.0	лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластическую и некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсийонных выплат	при верифицированном диагнозе	Эпoэтин зетa, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпoэтин бетa, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпoэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
				Дексаметазон, таблетка	H02AB02
				Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
				Мелфалан, таблетка	L01AA03
				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
				Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
				Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01

					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
19	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории состоящие	Все стадии на степени тяжести	и Фактор свертывания крови VIII (плазменный),	B02BD02

		динамическом наблюдении	лиофилизат/порошок лиофилизованный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизованный порошок для приготовления раствора для инъекций	
			Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизованный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизованный для инъекций	B02BD02
			Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03

					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для	B02BD06

				инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	
				Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
				Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
20	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, и состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий (для внесосудистого введения), раствор для инъекций для подкожного введения J06BA01

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня	Метформин, таблетка	A10BA02
21	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за	Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимиепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05

			гликованного гемоглобина, комплекс с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Репаглинид, в таблетка	A10BX02
				Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
			Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
				Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
				Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
				Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
				Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
				Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
			Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
				Инсулин глулигин, раствор для инъекций	A10AB06

					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого	A10AD05

					и средней продолжительности действия), суспензия	
					Инсулин гларгин, раствор для A10AE04 инъекций	
					Инсулин детемир, раствор для A10AE05 инъекций	
22	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка H01BA02
23	E00-E03, E05, E20	E89.0, Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин, таблетка H03AA01
					Верифицированный диагноз	
					Гипертиреоз	Тиамазол, таблетка H03BB02
					Верифицированный диагноз	
					Гипопаратиреоз	
24	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка G02CB01
						Каберголин, таблетка G02CB03
						Октреотид, микросфера для приготовления супензии для H01CB02

				инъекций, лиофилизат для приготовления сuspензии для инъекций	
				Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления сuspензии	H01CB03
25	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского- Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций
26	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления сuspензий для инъекций
27	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула
28	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 типа, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

					Агалзидаза альфа , концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
			Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)		Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
				1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридо з 1-3 типа	Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
29	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридо з	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении		Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридо з 6-типа	Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридо з IVA тип	Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления	A16AB12

					раствора для инфузий	
30	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории		Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети		Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
31	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления	L04AB01

					раствора для инъекций	
32	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифици	Тоцилизумаб, раствор подкожных инъекций	L04AC07

				рующими антиревматическим и препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консульта тивной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
33	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка Микофеноловая кислота, капсула, таблетка Азатиоприн, таблетка Гидроксихлорохин, таблетка	H02AB04 L04AA06 L04AX01 P01BA02
34	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка Преднизолон, таблетка Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	H02AB04 H02AB06 L04AA06

					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
35	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами		
					Бозентан, таблетка	C02KX01
36	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие динамическом наблюдении	на	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
37	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	на	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
				за	Индометацин, таблетка	M01AB01
					Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06

				линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04

Болезни нервной системы

38	G80	Церебральный паралич	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсийонных выплат	При наличии за эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
39	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Глатирамера ацетат, раствор для	L03AX13

					подкожного введения	
					Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для	L03AB13
					подкожных инъекций	
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
40	G40	Эпилепсия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор	N03AX14

					для перорального применения	
41	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор и инъекций для N07AA01 Пиридостигмина бромид, таблетка N07AA02	
42	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории	Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Преднизолон, таблетка Аталаурен, гранулы для пероральной супензии M09AX03	H02AB06
Психические расстройства и расстройства поведения						
43	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	за Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланzapин, таблетка	N05AH03
					Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления	N05AX08

					суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

44	A15-A19 R76.1	Z20.1	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
						Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, и порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
						Кларитромицин, таблетка	J01FA09
						Стрептомицин, порошок для приготовления	J01GA01

					раствора для внутримышечного введения	
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левофлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02

				Карбонамид, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
				Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
				Протионамид, таблетка	J04AD01
				Пиразинамид, таблетка	J04AK01
				Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
				Бедаквилин, таблетка	J04AK05
				Деламанид, таблетка	J04AK06
				Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
				Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
45	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции,	Все категории и состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для	Дарунавир, таблетка J05AE10

		ВИЧ-ассоциированых заболеваний	профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.		
			Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01	
		Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05	
			Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06	
			Тенофовир, таблетка	J05AF07	
			Невирапин, таблетка, пероральная супензия	J05AG01	
			Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03	
			Этравирин, таблетка	J05AG04	
			Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01	

					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AX12

					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций G03HA01
					Темозоломид, капсула L01AX03
					Тегафур, капсула L01BC03
					Капецитабин, таблетка L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула L01XE01
					Гефитиниб, таблетка L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка L01XE03
					Сунитиниб, капсула L01XE04
					Сорафениб, таблетка L01XE05
					Лапатиниб, таблетка L01XE07
					Афатиниб, таблетка L01XE13

					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления сuspензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления сuspензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01

					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастразол, таблетка	L02BG03
					Летrozол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02

					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
47		Пациентам с распространенным и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсийных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, M01AE03 капсула, суппозитория	
Морфин, раствор для инъекций; N02AA01 таблетка	
Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09

Состояние после пересадки органов и тканей

48	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, J01EE01 таблетка, супспензия	

					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацекловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01

Болезни мочеполовой системы

49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	При морфологически верифицированном и клинически на проявляющимся нефротическим и за нефритическим синдромами, быстропрогрессирующем течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка Преднизолон, таблетка Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	H02AB04 H02AB06 L01AA01
----	---------	---	---	--	--	-------------------------------

					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка L04AA06	
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь L04AD01	
					Железа сульфат, капсула, таблетка B03AA07	
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций B03XA	
50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, исключением получателей пенсионных выплат	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций B03XA01	
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций B03XA01	
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций B03XA01	
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка V03AE02	
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
51	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Иглы к шприц-ручке	

			наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	инсулинзависимого диабета	Тест полосы для определения кетоновых тел в моче Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулиновая терапия)	Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	365 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	

#### Паллиативная помощь

52		Пациентам с распространенным и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый иleo/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	---	--	-------------------------------------	--

		стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности			
Нарушения обмена веществ					
53	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
54	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром* Повязка без фармпрепаратов* Повязка стерильная* Повязка абсорбирующая стерильная* Повязка абсорбирующая* Пластырь* Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка* Повязка мазевая с перуанским бальзамом* Стерильные салфетки* Бинт фиксирующийся эластичный* Фиксирующийся бинт* Сетчатый трубчатый бинт* Бинт ваттный мягкий нестерильный* Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых получателей пенсионных выплат					

## Болезни системы кровообращения

					Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный	C01DA02
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда.	дозированный, таблетка подъязычная	
				Стенокардия напряжения III-IV ФК	Изосорбida динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индаламид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02

					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05

				гипертензией ишемической болезнью сердца	и	Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	и	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I70	Атеросклероз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04	
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06	
					Симвастатин, таблетка	C10AA01	
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05	
Болезни органов дыхания							
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02	
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06	
					Формотерол и Будесонид, порошок для	R03AK07	

				ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	
				Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
				Будесонид, порошок, сuspензия для ингаляций	R03BA02
				Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
				Циклозонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
				Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
				Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для	R03AK07

					ингаляций дозированный	
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ) Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01

Болезни органов пищеварения

11	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
12	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
13	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дисцитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для	J01CA04

					приготовления оральной сuspензии	
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
14	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула Фамотидин, таблетка	A02BC01 A02BA03

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
15	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластическ ие синдромы, включая некоторые на заболевания крови, в том числе апластическую анемию и имунную тромбоцитопению	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03

					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для L01BC01 приготовления раствора для инъекций
					Винбластин, лиофилизат для приготовления L01CA01 раствора, раствор для инъекций
					Иматиниб, таблетка, капсула L01XE01
					Дазатиниб, таблетка L01XE06
					Нилотиниб, капсула L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка L01XE18
					Ибрутиниб, капсула L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула L01XX05
					Третиноин*, капсула L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный L03AB05

					й для приготовления раствора для инъекций	
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
16	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/B03AE10
17	D55-64.9, (искл D69.3)	D69	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

18	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликемированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка Гликлазид, таблетка Глиметирид, таблетка Линаглиптин, таблетка Репаглинид, таблетка	A10BA02 A10BB09 A10BB12 A10BH05 A10BX02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглютид, раствор подкожного введения для введения Дулаглютид, раствор подкожного введения для введения Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ02 A10BJ05 A10BJ03

					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), супензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, супензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в	A10AD04

					комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), супензия		
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), супензия	A10AD05	
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04	
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05	
19	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02	
20	E00-E03, E05, E20	E89.0	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые получатели пенсионных	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	H03AA01 H03BB02

			выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз		
					Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросфера для приготовления супензии для инъекций, лиофилизат для приготовления супензии для инъекций	H01CB02
21	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления супензии	H01CB03

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
22						

				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Лефлуномид, таблетка	L04AA13
			При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консульта- тивной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
			При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифици- рующими антиревматическим и препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

				решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
23	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка Индометацин, таблетка	A07EC01 M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Голимумаб, раствор для инъекций Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB06 L04AB04
24	M02	Реактивный артрит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка Преднизолон, таблетка Доксициклин, капсула Азитромицин, порошок	A07EC01 H02AB06 J01AA02 J01FA10

					приготовления сuspensии для приема внутрь, капсула, таблетка	
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Диклофенак,таблет ка	M01AB05
25	M15-M19	Артрозы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
26	M30, M31	Узелковый полиартериит родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые и получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
27	G80	Церебральный паралич	Взрослые получатели пенсионных	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11

			выплат, состоящие на динамическом наблюдении		Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, N03AG01 сироп, капли для приема внутрь	
					Диазепам, таблетка	N05BA01
28	G40	Эпилепсия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, N03AG01 сироп, капли для приема внутрь	
					Окссикарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
30	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02

			на динамическом наблюдении		Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
31	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Психические расстройства и расстройства поведения						
32	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суппозиций для внутримышечного введения пролонгированного	N05AX08

					действия, раствор для приема внутрь	
					Палиперидон, таблетка, супензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16

Новообразования

33	C00-C97, D00- D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эпoэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпoэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпoэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06

						Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
						Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
						Гефитиниб, таблетка	L01XE02
						Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
						Сунитиниб, капсула	L01XE04
						Сорафениб, таблетка	L01XE05
						Лапатиниб, таблетка	L01XE07
						Афатиниб, таблетка	L01XE13
						Вемурафениб, таблетка	L01XE15
						Дабрафениб, капсула	L01XE23
						Траметиниб, таблетка	L01XE25
						Осимертиниб, таблетка	L01XE35
						Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
						Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный	L02AE02

					й для приготовления сuspензии для инъекций	
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления сuspензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастразол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02

Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
БЦЖ вакцина, порошок для приготовления супсепзии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08

Паллиативная помощь

Пациентам с распространенным и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
			Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
			Бисакодил, таблетка,	A06AB02

		прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	суппозитория ректальная	
			Лактулоза, сироп	A06AD11
			Фуросемид, таблетка	C03CA01
			Торасемид, таблетка	C03CA04
			Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
			Пропранолол, таблетка	C07AA05
			Дексаметазон, таблетка	H02AB02
			Преднизолон, таблетка	H02AB06
			Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
			Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
			Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
			Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
			Карбамазепин, таблетка	N03AF01



36	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
37	J30.1-J30.4	Аллергический ринит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей назальный	R01AD01
38	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, гранулы для приготовления супензии для приема внутрь	J01FA10

					Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
39	H16	Острый/ хронический кератит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкой и средней степени тяжести	Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
40	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
41	H40-H42	Глаукома	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
42	L51	Эритема многоформная	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
43	L40	Псориаз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивн	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05

				ой терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
44	M07.3	Псориатические артрапатии	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

				профильных специалистов		
Болезни мочеполовой системы						
45	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка Дутастерид, капсула	C02CA04 G04CB02
46	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка Тамоксифен, таблетка	G02CB01 L02BA01
47	N80	Эндометриоз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка Левоноргестрел, таблетка	G03DB08 G03AC03
48	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка Цефуроксим, таблетка Цефиксим, супензия для приема внутрь, капсулы	J01CA04 J01CR02 J01DC02 J01DD08

					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующем течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA

Эпoэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
Эпoэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
Эпoэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Севеламер, порошок для приготовления оральной супензии, таблетка	V03AE02

4. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для взрослых получателей пенсионных выплат

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)
					Пациенты с сахарным диабетом
					365 полос в год 1 пациенту
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту

				на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	
--	--	--	--	--	--

Паллиативная помощь

2		Пациентам с распространенным и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые получатели пенсийных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
---	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

5. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула Метопролол, таблетка	C03BA11 C07AB02
---	----------	--------------------------	--	---	--	--------------------

					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
2	I47, I48	Аритмии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
3	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и	Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01

				другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией ишемической болезнью сердца	Бисопролол, таблетка Карведилол, таблетка Рамиприл, таблетка, капсула Кандесартан, таблетка	C07AB07 C07AG02 C09AA05 C09CA06
4	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
5	I33, I 01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый )	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций Амоксициллин, порошок для инъекций Цефтриаксон, порошок для инъекций Гентамицин, раствор для инъекций	J01CA01 J01CA04 J01DD04 J01GB03
Болезни органов дыхания						
6	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	H02AB06 R03AC02

				Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
				Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
				Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
				Будесонид, порошок, сuspензия для ингаляций	R03BA02
				Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
				Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
				Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03

					Ибупрофен, таблетка, супензия	M01AE01
7	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, супензия для орального применения	N02BE01
8	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления супензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления супензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, супензия	M01AE01

					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального N02BE01 применения, суспензия для орального применения	
				Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального N02BE01 применения, суспензия для орального применения	
9	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, J01FA10 таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для	J01CA04

					приема внутрь, капсула	
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для J01CR02 приготовления супензии для приема внутрь	
				При брохообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для J01CR02 приготовления супензии для приема внутрь	
10	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и Дети аеноидов		Все стадии степени тяжести	Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления J01DC02 и супензии для приема внутрь	
					Азитромицин, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления супензии для приема внутрь	J01FA10

11	J30	Вазомоторный аллергический ринит	и Дети	Все стадии степени тяжести	и	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
						Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
						Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения							
12	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии степени тяжести	и	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
						Софосбувир, таблетка	J05AP08
						Тенофовир, таблетка	J05AF07
13	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии степени тяжести	и	Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
						Пегинтерферон альфа 2б, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
14	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальны е препараты назначаются при выявлении H.Pylori	и	Омепразол, капсула	A02BC01
						Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
						Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления	J01CA04

					оральной сuspензии	
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
15	K21	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
16	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления сuspензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09

					Метронидазол, таблетка	J01XD01
17	K59.0	Запор	Дети	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
18	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь	J01DC02
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
19	K58	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
20	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
21	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
22	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и	A09AA02

					т.д.), таблетка, капсула	
					Октреотид, микросфера для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02
					Ибупрофен, таблетка, супспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, супспензия для орального применения	N02BE01
					Урсодезоксихолева я кислота, капсула	A05AA02
23	K81, K83.0	Холецистит/ Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В обострения стадии	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления супспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь	J01DC02

24	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгенонегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолева кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
25	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и имунную тромбоцитопению	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для	L01BC01

					приготовления раствора        для инъекций	
					Винblastин, лиофилизат        для приготовления    L01CA01 раствора, раствор для инъекций	
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b,        порошок лиофилизированный для        L03AB05 приготовления раствора        для инъекций	
					Циклоспорин, капсула,        раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02

					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
26	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии	Железа сульфат, однокомпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении	II, III степени	Железа сульфат, таблетка/ капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
27	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
28	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликемированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
				Инсулин лизпро, раствор для инъекций		A10AB04
				Инсулин аспарт, раствор для инъекций		A10AB05
			Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин глулигин, раствор для инъекций		A10AB06
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций		A10AB01

				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), сuspензия	A10AC01
				Инсулин двуфазный человеческий генно-инженерный, сuspензия	A10AD01
				Инсулин лизпро двуфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов A10AD04 инсулина короткого и средней продолжительности действия), сuspензия	
				Инсулин аспарт двуфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов A10AD05 инсулина короткого и средней продолжительности действия), сuspензия	

					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора инъекций в комплекте растворителем	H04AA01
29	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
30	E00-E03, E05, E20	E89.0, Гипотиреоз/Гипертиреоз/Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
				Верифицированный диагноз		
				Гипертиреоз		
				Верифицированный диагноз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
				Гипопаратиреоз		
31	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросфера для приготовления супензии для инъекций,	H01CB02

				лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	
				Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
32	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций
33	E55	Рахит	Дети до 5 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, в капли, раствор масляный для приема внутрь
34	E72.0	Нарушения транспорта аминокислот	Дети	Все стадии и степени тяжести	Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные
Болезни нервной системы					
35	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиiformных припадков	Топирамат, капсула, таблетка
					N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка,
					N03AG01

					капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь Дiazepam, таблетка N05BA01	
					Карbamазепин, таблетка N03AF01	
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, N03AG01 сироп, капли для приема внутрь	
					Окссарбазепин, таблетка N03AF02	
					Ламотриджин, таблетка, таблетка N03AX09 жевательная	
					Топирамат, капсула, таблетка N03AX11	
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения N03AX14	
36	G40	Эпилепсия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Диклофенак, таблетка M01AB05	
					Ибuproфен, таблетка, супспензия M01AE01	
37	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор N02BE01 для орального применения, супспензия для	

					орального применения	
				При приступе мигрени	Суматриптан, таблетка	N02CC01
38	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
		Психические расстройства и расстройства поведения				
39	F00-F99	Психические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суппозиций для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08

					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16

Новообразования

40	C00-C97, D00- D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эпoэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпoэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпoэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций	L01XC03

					инъекций; раствор для инфузий	
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат      для приготовления раствора      для подкожного      для введения, порошок лиофилизированный      для приготовления	L02AE02

				сuspension for injections	for	
				Гозерелин, имплантат пролонгированного действия	for	L02AE03
				подкожного введения		
				Трипторелин, лиофилизат	for	L02AE04
				приготовления		
				сuspension for injections		
				Тамоксифен, таблетка		L02BA01
				Торемифен, таблетка		L02BA02
				Фулвестрант, раствор	for	L02BA03
				внутримышечного введения		
				Бикалутамид, таблетка		L02BB03
				Энзалутамид, капсулы		L02BB04
				Анастразол, таблетка		L02BG03
				Летrozol, таблетка		L02BG04
				Филграстим, раствор	for	L03AA02
				инъекций		

					Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления супсепзии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08

Паллиативная помощь

41

		Пациентам с распространенным и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка,	A06AB02

		прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	суппозитория ректальная	
			Лактулоза, сироп	A06AD11
			Фуросемид, таблетка	C03CA01
			Торасемид, таблетка	C03CA04
			Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
			Пропранолол, таблетка	C07AA05
			Дексаметазон, таблетка	H02AB02
			Преднизолон, таблетка	H02AB06
			Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
			Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
			Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
			Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
			Карбамазепин, таблетка	N03AF01

					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
42	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, супензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01

					Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, A07CA натрия цитрат, порошок	
43	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, сuspензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, супензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления супензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления супензия для приема внутрь	J01FA10
44	A69.2	Болезнь Лайма	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления	J01DC02

					сuspensии для приема внутрь	
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для J01CR02 приготовления	
					сuspensии для приема внутрь	
					Азитромицин, порошок для приготовления	
					сuspensии для приема внутрь, J01FA10 таблетка, капсула, гранулы для приготовления	
					сuspensии для приема внутрь	
45	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления J01FA10 сuspensии для приема внутрь, капсула	
					Азитромицин, порошок для приготовления	
					сuspensии для приема внутрь, J01CA04 таблетка, капсула, гранулы для приготовления	
					сuspensии для приема внутрь	

46	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суппозитории для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суппозитории для орального применения	N02BE01
47	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суппозитории	M01AE01
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суппозитории для орального применения	N02BE01

48	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия	N02BE01 M01AE01
49	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
50	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацловир, таблетка Ацикловир, таблетка Ацикловир, крем, мазь Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия	J05AB11 J05AB01 D06BB03 N02BE01 M01AE01
Протозойные болезни						
51	A06 A07.1 A59	Амебиаз Лямблиоз	Дети	С легким, среднетяжелым	Метронидазол, таблетка	J01XD01

		Трихомониаз		течением, без осложнений		
Гельминтозы						
52	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
					Албендазол, таблетка	P02CA03
					Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
53	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь	P03AC04
					Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции						
54	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления супензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
55	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03

					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09	
56	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01	
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01	
57	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01	
					Тимолол, капли глазные	S01ED01	
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01	
Болезни органов слуха							
58	H60 -H67	H62.1 -H65	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления супензии и для приема внутрь	J01CR02
						Азитромицин, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления супензии для приема внутрь	J01FA10
						Ибuproфен, таблетка, супензия	M01AE01
						Парацетамол, таблетка,	N02BE01

						суппозитория ректальная, раствор для орального применения, сuspензия для орального применения	
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
59	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести		Мометазон, крем, мазь D07AC13	
						Бетаметазон, крем, мазь D07AC01	
						Лоратадин, таблетка, сироп R06AX13	
						Цетиризин, таблетка, раствор оральный R06AE07	
						Метилпреднизолон, таблетка H02AB04	
						Преднизолон, таблетка H02AB06	
60	L50-L54, T78.3	L56.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка H02AB04	
						Преднизолон, таблетка H02AB06	
						Хлоропирамин, таблетка R06AC03	
						Цетиризин, таблетка, раствор оральный R06AE07	
						Лоратадин, таблетка, сироп R06AX13	

					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для J01CR02 приготовления суспензии для приема внутрь	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления J01DC02 суспензии для приема внутрь	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, J01FA10 таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
61	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибuproфен, таблетка, супензия M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального N02BE01 применения, супензия для орального применения	

					Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
62	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
				При эффективности метотрексата	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
63	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
64	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/гель	D10AD54
					Изотретиноин, капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
65	L73.2	Гидраденит гнойный	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин, раствор	D08AC02

					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для J01CR02 приготовления супензии для приема внутрь	
Болезни органов мочеполовой системы						
66	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для J01CR02 приготовления супензии для приема внутрь	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления J01DC02 супензии для приема внутрь	
					Цефиксим, супензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметопrim, таблетка супензия для приема внутрь	J01EE01
67	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Уретрит Цистит	Дети	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для	J01CR02

		уретральный синдром			приготовления супензии для приема внутрь	
					Сульфаметоксазол и Триметопrim, таблетка супензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
					Доксициклин, капсула	J01AA02
68	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления супензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления супензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления супензии для приема внутрь	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01

					Флуконазол, капсула, таблетка, J02AC01 сироп	
					Ибупрофен, таблетка, супензия M01AE01	
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	
69	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессиру- ющим течением (в т.ч при автоиммунных заболеваниях)	Микофеноловая кислота, капсула, L04AA06 таблетка	
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
70	N18	Хроническая болезнь почек с рениальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Метокси полиэтиленгликоль- эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA

Эпoэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
Эпoэтин зета, раствор для инъекций	
Эпoэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Севеламер, порошок для приготовления оральной супензии, таблетка	V03AE02

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

71	M02	Реактивные артрапатии	Дети	Все стадии степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления супензия для приема внутрь, и таблетка, капсула, гранулы для приготовления супензия для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, супензия	M01AE01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
72	M07.3	Псoriатические артрапатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии степени тяжести		

					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
73	M30, M31	Узелковый полиартерит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	и Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии степени тяжести	и Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01

					Циклоспорин, капсула	L04AD01
--	--	--	--	--	-------------------------	---------

6. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	
					Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	
					Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	
			Дети до 18 лет		365 полос в год 1 пациенту	
					Помпы инсулиновые**	
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым	
					Резервуар к помпам инсулиновым	

Паллиативная помощь

2		Пациентам с распространенным и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
3.	O92.0, O92.4, O92.7	O92.3, искусственное или смешанное вскармливание***	Раннее	Дети до 1 года	<p>Адаптированные заменители грудного молока</p> <p>Абсолютные показания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- искусственное вскармливание:</li> </ul> <p>1. медицинские:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заболевания кормящей матери:</li> </ul> <p>ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заболевания ребенка:</li> </ul> <p>подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";</p> <p>2. социальные: усыновленные дети.</p> <p>Относительные показания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- искусственное вскармливание:</li> </ul> <p>1. медицинские:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных,</li> </ul>

			<p>тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста;</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста;</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</p> <p>- стационарное лечение матери</p>
*			за счет средств местного бюджета
**			для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя
МКБ - 10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра			